



SHR KWALITEITSVERKLARING

Schroeven voor hout en houtachtige plaatmaterialen

SHR verklaart dat de **Würth ASSY® 4 CS (verzinkt, RVS, ZINi), CSMP (verzinkt, ZINi), CS hardhout (RVS), CSMR hardhout (RVS), FBS RCS en de ASSY®PLUS 4 Glaslatschroef (vernikkeld, RVS)** geproduceerd door

Würth Nederland BV

Het Sterrenbeeld 35
5215 MK 's-Hertogenbosch
Nederland

van een constante kwaliteit zijn.

SHR controleert jaarlijks of de in SKH-BGS-002 genoemde eigenschappen van de schroeven voldoen aan de in paragraaf 3.1 vermelde criteria ten opzichte van eerdere resultaten.

Deze SHR-Kwaliteitsverklaring, SHR-nummer-014, is geldig voor de vermelde schroeven in Bijlage 1.

Deze SHR Kwaliteitsverklaring, SHR-nummer-014, is van kracht per 5 december 2022 en wordt alleen ingetrokken als blijkt dat niet meer wordt voldaan aan de SHR-regeling.

Deze SHR Kwaliteitsverklaring bestaat uit 3 pagina's inclusief bijlage.

Geldigheid is te controleren op <http://www.shr.nl>.

Namens SHR:

Drs. H.J.O. van Doorn
Directeur

Datum: **5 december 2022**
Vervangt versie: 15 september 2022

Deze SHR Kwaliteitsverklaring blijft eigendom van SHR.

De SHR Kwaliteitsverklaring en alle kopieën dienen terug gestuurd te worden naar SHR onmiddellijk na verzoek daartoe.



1 Merken

Elke verpakking dient te worden gemerkt met het SHR-kwaliteitsmerk.

De uitvoering van het merk is als volgt:

- logo SHR-Kwaliteitsverklaring
- charginummer
- productiedatum
- SHR-nummer: SHR-014

**2 Productomschrijving**

Type schroef:	Würth ASSY® 4 CS
Materiaal:	Staal
Coating	Verzinkt, Zink-nikkel
Diameter:	3,0 – 3,5 – 4,0 – 4,5
Artikelnummers:	0190 0XXXX, 0190 70XXXX

Type schroef:	Würth ASSY® 4 CS
Materiaal:	RVS A2
Coating	-
Diameter:	3,0 – 3,5 – 4,0 – 4,5 – 5,0 – 6,0
Artikelnummers:	0187 2XXXX

Type schroef:	Würth ASSY® 4 CSMP
Materiaal:	Staal
Coating	Verzinkt, Zink-nikkel
Diameter:	3,0 – 3,5 – 4,0 – 4,5 – 5,0 – 6,0 – 7,0 – 8,0 – 10,0
Artikelnummers:	0190 1XXXX, 0190 9XXXX

Type schroef:	Würth ASSY® 4 CS hardhout
Materiaal:	RVS
Coating	-
Diameter:	3,0 – 3,5 – 4,0 – 4,5 – 5,0
Artikelnummers:	0159 75XXXX

Type schroef:	Würth ASSY® 4 CSMR hardhout
Materiaal:	RVS
Coating:	-
Diameter:	3,0 – 3,5 – 4,0 – 4,5 – 5,0
Artikelnummers:	0159 82XXXX, 0159 83XXXX

BIJLAGE 1*

**BEHORENDE BIJ SHR-KWALITEITSVERKLARING 'SCHROEVEN GESCHIKT VOOR
HOUT EN HOUTACHTIGE PLAATMATERIALEN', SHR-nummer: 014**

Type schroef:	ASSY®PLUS 4 Glaslatschroef
Materiaal:	Staal
Coating:	Vernikkeld
Diameter:	3,0
Artikelnummers:	0178 853XX
Type schroef:	ASSY®PLUS 4 Glaslatschroef
Materiaal:	RVS
Coating:	-
Diameter:	3,0
Artikelnummers:	0166 130XX
Type schroef:	ASSY® 4 FBS RCS schroef
Materiaal:	Staal
Coating:	Verzinkt
Diameter:	4,0
Artikelnummers:	0190 5040XX