



SHR KWALITEITSVERKLARING

Schroeven voor hout en houtachtige plaatmaterialen

SHR verklaart dat de **Woodpecker Hardhoutschroeven RVS A2 (1.4301 en 1.4567) en RVS SUS 410, Woodpecker Multischroeven, Tellerkopschroef, Sidingschroef platkop RVS (1.4301 en 1.4567) schroef met boorpunt en Sidingschroef bolkop RVS (1.4301 en 1.4567) schroef met boorpunt en S&L PP, S&L SPP met vleugels, S&L RP, Eter-Backer schroeven en DAA2 schroeven**, geproduceerd door

NES B.V.

Bakkenzuigerstraat 88
1333 HA ALMERE
Nederland

van een constante kwaliteit zijn.

SHR controleert jaarlijks of de in SKH-BGS-002 genoemde eigenschappen van de schroeven voldoen aan de in paragraaf 3.1 vermelde criteria ten opzichte van eerdere resultaten.

Deze SHR-Kwaliteitsverklaring, SHR-nummer-007, is geldig voor de vermelde schroeven in Bijlage 1.

Deze SHR Kwaliteitsverklaring, SHR-nummer-007, is van kracht per **22 maart 2024** en wordt alleen ingetrokken als blijkt dat niet meer wordt voldaan aan de SHR-regeling.

Deze SHR Kwaliteitsverklaring bestaat uit 3 pagina's inclusief bijlagen.

Geldigheid is te controleren op <http://www.shr.nl>.

Namens SHR:

Drs. H.J.O. van Doorn
Directeur

Datum: 22 maart 2024
Vervangt versie: 28 januari 2021



Deze SHR Kwaliteitsverklaring blijft eigendom van SHR.

De SHR Kwaliteitsverklaring en alle kopieën dienen terug gestuurd te worden naar SHR onmiddellijk na verzoek daartoe.

1 Merken

Elke verpakking dient te worden gemerkt met het SHR-kwaliteitsmerk.

De uitvoering van het merk is als volgt:

- logo SHR-Kwaliteitsverklaring
- charginummer
- productiedatum
- SHR-nummer: SHR-007



2 Productomschrijving

Type schroef:	Woodpecker® Hardhoutschroeven RVS A2
Artikelnrs.:	98702450XXX en 98702500XXX
Materiaal:	RVS A2 1.4301 of 1.4567
Diameter:	4,5 mm en 5,0 mm
Type schroef:	Woodpecker® Hardhoutschroeven RVS SUS410
Artikelnrs.:	987410450XXX en 987410500XXX
Materiaal:	RVS SUS 410
Diameter:	4,5 mm en 5,0 mm
Type schroef:	Woodpecker® Multischroeven
Artikelnrs.:	9871TXM40XXX, 9871TXM50XXX en 9871TXM60XXX
Materiaal:	staal/verzinkt
Diameter:	4,0 mm, 5,0 mm en 6,0 mm
Type schroef:	Woodfast® Tellerkopschroeven
Artikelnrs.:	K010010850 en K010010865
Materiaal:	staal/verzinkt
Diameter:	6,0 mm en 8,0 mm
Type schroef:	Sidingschroeven platte kop met boorpunt #1
Artikelnrs.:	SI300242XXX
Materiaal:	RVS 1.4301 of 1.4567
Diameter:	4,2 mm
Type schroef:	Sidingschroeven bolkop met boorpunt #1
Artikelnrs.:	SI302CK42XXX
Materiaal:	RVS 1.4301 of 1.4567
Diameter:	4,2 mm

BIJLAGE 1*

**BEHORENDE BIJ SHR-KWALITEITSVERKLARING 'SCHROEVEN GESCHIKT VOOR
HOUT EN HOUTACHTIGE PLAATMATERIALEN', SHR-nummer: SHR-007**

Type schroef:	S&L SPP schroeven voor HPL beplating op hout
Artikelnr.:	908A034048XX
Materiaal:	RVS A2 1.4567
Diameter:	4,8 mm pitch 2,1XL
Type schroef:	S&L SPP schroeven met vleugels
Artikelnr.:	102OP1848XX
Materiaal:	RVS A2 1.4567
Diameter:	4,8 mm pitch 2,1XL
Type schroef:	S&L RP Rockpanel schroeven
Artikelnr.:	106RA17345XX
Materiaal:	RVS A2 1.4401 of 1.4578
Diameter:	4,5 mm pitch 2,1XL
Type schroef:	DAA2 sandwichpaneel schroeven
Artikelnr.:	DAA2XXX
Materiaal:	RVS A2 1.4301
Diameter:	6,5 / 7,0 mm
Type schroef:	Eter-Backer schroeven
Artikelnr.:	937XXXXX4845
Materiaal:	RVS 1.4567
Diameter:	4,8 mm